

Powerline: facile da installare, veloce da spostare, perfetta per illuminare.

- Powerline è il sistema di scaffali che integra agli elementi strutturali le sorgenti luminose e l'alimentazione, semplificando la costruzione del mobile e migliorando l'estetica e la qualità della sorgente luminosa
- I montanti elettrificati permettono di variare la configurazione della parete attrezzata semplicemente spostando le mensole nella posizione desiderata mentre i corpi illuminanti integrati garantiscono una luce perfettamente omogenea e confortevole
- Dotata di una ricca serie di accessori, diverse tipologie di mensole e supporti appendiabiti, Powerline rappresenta una soluzione elegante e pratica per lo shopfitting e per la costruzione di cabine armadio

- Versatilità totale: staffe per ripiani singoli o continui, in legno o in vetro, dritti, inclinati o con supporto per tubo appendiabiti
- Praticità: i ripiani luminosi si possono spostare liberamente senza la necessità di interventi elettrici
- Modularità: le strutture modulari sono componibili e si integrano
- Plug & play: connettori integrati nelle staffe per collegamento rapido
- Armonia visiva: integrazione in ambienti commerciali o residenziali
- **Per pannelli fino a mm. 18**
- **Powerline è compatibile con alimentatori e telecomandi della serie Mec Driver**



Esigenze applicative in continua evoluzione, tipologie di utenti eterogenee e la riorganizzazione di spazi espositivi e domestici richiedono un sistema che sia intuitivo e facile da installare, adattabile senza dover intervenire su connessioni e sistemi elettrici.

ACCESSORI PER PANNELLATURE



Montanti a cremagliera elettrificati




7

MONTANTE SINGOLO POWERLINE

Codice	Dimensione mt.	Finitura
185.592	3	nero
185.608	3	grigio metallizzato



Powerline è compatibile con alimentatori e telecomandi della serie *Mec Driver*




Esempi di installazione lampade a misura su ripiani

ACCESSORI PER PANNELLATURE


Montanti a cremagliera elettrificati

TAPPI PER MONTANTI SINGOLI POWERLINE




TAPPO SUPERIORE / INFERIORE POWERLINE

Applicazione: - Per montanti non elettrificati






Codice	Finitura
185.615	nero
185.622	grigio metallizzato



CONNETTORE SUPERIORE POWERLINE

Applicazione: - Si collega direttamente sia al sistema Mec Driver che ad alimentatori normali


Codice	Dimensione mt.	Finitura
185.646	4	nero
185.684	4	grigio metallizzato



CONNETTORE INFERIORE POWERLINE

Applicazione: - Si collega direttamente sia al sistema Mec Driver che ad alimentatori normali

Codice	Dimensione mt.	Finitura
185.660	4	nero
185.707	4	grigio metallizzato






COPPIA SUPPORTI LATERALI POWERLINE

Applicazione:

- Coppia supporti sx e dx
- Nella versione elettrificata il supporto sx ha l'alloggiamento per il connettore di alimentazione delle luci
- **Connettore di alimentazione 24V da ordinare a parte**

Codice	Dimensione mm.	Finitura	Versione
185.776	430	nero	elettrificato
185.790	430	grigio metallizzato	elettrificato
185.783	430	nero	senza luce
185.806	430	grigio metallizzato	senza luce





Posizionamento del connettore sul supporto mensola

SUPPORTO CENTRALE POWERLINE



Applicazione:

- Supporto centrale ideato per poter affiancare ed allineare più ripiani
- La versione elettrificata ha l'alloggiamento per il connettore di alimentazione per le luci
- **Connettore di alimentazione 24V da ordinare a parte**

Codice	Dimensione mm.	Finitura	Versione
185.813	430	nero	elettrificato
185.837	430	grigio metallizzato	elettrificato
185.820	430	nero	senza luce
185.844	430	grigio metallizzato	senza luce



Posizionamento del connettore sul supporto mensola



Posizionamento del connettore sul supporto mensola



COPPIA SUPPORTI INCLINATI POWERLINE

- Applicazione:**
- Coppia supporti sx e dx
 - Nella versione sx è predisposto lo spazio per installare in modo facile e veloce il connettore di alimentazione
 - **Connettore di alimentazione 24V da ordinare a parte**

Codice	Dimensione mm.	Finitura	Versione
185.851	414	nero	elettrificato
185.875	414	grigio metallizzato	elettrificato
185.868	414	nero	senza luce
185.882	414	grigio metallizzato	senza luce



7



Posizionamento del connettore sul supporto mensola

SUPPORTO CENTRALE INCLINATO POWERLINE

- Applicazione:**
- Supporto centrale inclinato ideato per poter affiancare ed allineare più ripiani
 - La versione elettrificata ha l'alloggiamento per il connettore di alimentazione per le luci
 - **Connettore di alimentazione 24V da ordinare a parte**



Codice	Dimensione mm.	Finitura	Versione
185.899	414	nero	elettrificato
185.912	414	grigio metallizzato	elettrificato
185.905	414	nero	senza luce
185.929	414	grigio metallizzato	senza luce



COPPIA SUPPORTI PER VETRO POWERLINE

- Applicazione:**
- Coppia supporti sx e dx
 - Nella versione sx è predisposto lo spazio per installare in modo facile e veloce il connettore di alimentazione
 - **Connettore di alimentazione 24V da ordinare a parte**

Codice	Dimensione mm.	Finitura	Versione
185.936	180	nero	elettrificato
185.950	180	grigio metallizzato	elettrificato
185.943	180	nero	senza luce
185.967	180	grigio metallizzato	senza luce






Posizionamento del connettore sul supporto mensola

SUPPORTO A MORSETTO PER RIPIANI IN VETRO POWERLINE

- Applicazione:**
- Per ripiani in vetro da mm. 3 a mm. 12
 - Il supporto funge da blocco per il ripiano




Codice	Dimensione mm.	Finitura
186.018	38	nero
186.025	38	grigio metallizzato



Abbassare il reggi ripiano e stringere la vite con forza.

ACCESSORI PER PANNELLATURE

Montanti a cremagliera elettrificati



CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 24V POWERLINE

Applicazione:

- Si inserisce nei supporti predisposti per l'inserimento del connettore
- Si collega successivamente alla lampada del ripiano già cablato

Codice	Dimensione mm.	Finitura
185.738	75	nero
185.752	75	grigio metallizzato
185.745	430	nero
185.769	430	grigio metallizzato




CANALINA PASSACAVO CON BIADESIVO POWERLINE

Applicazione:

- Adatta per coprire il cavetto **non incassato** sotto ai ripiani in legno o vetro
- Possibilità di essere tagliata
- Completa di biadesivo per il fissaggio



Codice	Dimensione mm.	Finitura
186.940	600	nero



COPPIA SUPPORTI PER MENSOLA LEGNO POWERLINE

- Applicazione:**
- Coppia supporti sx e dx
 - Nella versione sx è predisposto lo spazio per installare in modo facile e veloce il connettore di alimentazione
 - **Connettore di alimentazione 24V da ordinare a parte**

Codice	Dimensione mm.	Finitura
185.714	350	nero
185.721	350	grigio metallizzato





Posizionamento del connettore sul supporto mensola

COPPIA SUPPORTI PER TUBO APPENDIABITI MEC RACK POWERLINE

- Applicazione:**
- Coppia supporti sx e dx appositamente studiati per alloggiare il tubo appendiabiti Mec Rack (vedi gruppo 5)
 - Nella versione sx è predisposto lo spazio per installare in modo facile e veloce il connettore di alimentazione
 - **Connettore di alimentazione 24V da ordinare a parte**



Codice	Dimensione mm.	Finitura
185.998	350	nero
186.001	350	grigio metallizzato



Posizionamento del connettore sul supporto mensola

ACCESSORI PER PANNELLATURE

Montanti a cremagliera elettrificati



CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 24V POWERLINE

Applicazione:

- Si inserisce nei supporti predisposti per l'inserimento del connettore
- Si collega successivamente alla lampada del ripiano già cablato



Codice	Dimensione mm.	Finitura
185.738	75	nero
185.752	75	grigio metallizzato
185.745	430	nero
185.769	430	grigio metallizzato

LAMPADE DA REALIZZARE SU MISURA PER POWERLINE




Esecuzione:

Le lampade a misura vanno ordinate con il cavetto più corto dello standard da mt. 3, in base alla profondità del ripiano


MEC RACK



MINI NOOR



MINI KENDO



SKYLINE

